

**CMD***Build***DAY**



Udine 15 aprile 2010  
**WWW.CMDBUILD.ORG**

# ***SCUELIS***

**Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica  
e Interventi per le Scuole**


**geom. Lidia Pascoli  
Comune di Udine  
U.O. SCUELIS**

**Udine, 15 aprile 2010**

# CMDBuildDAY




Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG



# CMDBuildDAY



Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG



# CMDBuildDAY



## Udine 15 aprile 2010 WWW.CMDBUILD.ORG

OPEN SOURCE CONFIGURATION  
AND MANAGEMENT DATABASEUtente : Pascoli Lidia | [Esci](#)

Navigazione

- Richiesta di intervento
- Sollecito intervento
- Report

- Schede dati +
- Schede processi +
- Report +
- Viste +
- Utilità +

Crea processo

Elenco - Richiesta di intervento

Attività

Dettagli

Opzioni

Note

Relazioni

Storia

Allegati

Modifica attività

Scuelis RI03 - Presa in carico

Dettagli ▾

Numero: 754 / Scuelis

Data: 12/04/10 09:12:09

Ufficio richiedente: 3° Circolo Didattico

Scuola: Scuola Infanzia SACRO CUORE

**Descrizione richiesta:** Si richiede: -adeguamento dei servizi igienici del personale al primo piano (il locale è vecchio con pavimento in marmette, pareti non piastrellate, wc datato, manca antibagno) -realizzazione di una pensilina sull'ingresso principale della scuola per consentire il riparo in caso di maltempo; -sostituzione dei due lavelli del bagno dei bambini al primo piano con altri più capienti o con uno unico a vasca adatto ai bambini in quanto essendo molto piccoli sono poco pratici e l'acqua fuoriesce. Chiedo di presentare al Parroco le richieste sopra riportate e di far riferimento all'insegnante fiduciaria e referente alla sicurezza per la scuola, sig.ra R [REDACTED]

Contatto: Insegn. R [REDACTED]

Settore intervento: Opere manutentorie

Urgente: No

Motivo urgenza:

Ufficio competente: US Locazioni

Stampa

Salva

Continua

Annulla

# CMDBuildDAY



Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG


Notifica richiesta intervento num. 754 - Lotus Notes

File Modifica Visualizza Crea Operazioni ?

Indirizzo

Area di lavoro Lidia Pascoli - Posta in entrata lista richiesta interv... numero di richieste Scuelis - Posta in ent... Nuovo memo Notifica richiesta inte...

Nuovo memo Risposta Risposta a tutti Inoltra Elimina Cartella Copia in nuovo Conversazione Strumenti

 **scuelis@comune.udine.it**  
12/04/2010 09.12

Per scuelis@comune.udine.it  
CC  
CCR  
Oggetto Notifica richiesta intervento num. 754

Si comunica con la presente l'inoltro all'ufficio US Locazioni dell'intervento in oggetto.

Descrizione intervento: Si richiede:

- adeguamento dei servizi igienici del personale al primo piano (il locale è vecchio con pavimento in marmette, pareti non piastrellate, wc datato, manca antibagno)
- realizzazione di una pensilina sull'ingresso principale della scuola per consentire il riparo in caso di maltempo;
- sostituzione dei due lavelli del bagno dei bambini al primo piano con altri più capienti o con uno unico a vasca adatto ai bambini in quanto essendo molto piccoli sono poco pratici e l'acqua fuoriesce.

Chiedo di presentare al Parroco le richieste e di far riferimento all'insegnante fiduciaria e referente alla sicurezza per la scuola, sig.ra [REDACTED]

Data ricevimento: 12/04/2010  
Richiedente: Scuola Infanzia SACRO CUORE

Con i migliori saluti  
Il servizio Scuelis

start CMDBuildDay Notifica richiesta inter... CMDBuild - Mozilla Fir... Microsoft PowerPoint ... IT 10.11



Utente : Pascoli Lidia | [Esci](#)

Navigazione

- Richiesta di intervento
- Sollecito intervento
- Report

- Schede dati
- Schede processi
- Report
- Viste
- Utilità

Crea processo

Elenco - Richiesta di intervento

Attivo

Nome Attivita	Data	Numero	Ufficio richiedent	Descrizione richi	Scuola	Data chiusura	Stato	Data accettazion
RI05 - Pianificazi	02/11/09 08:44:4	95 / Istruzione	U.O. Impianti Spo	A seguito di segr	Scuola Primaria L		Preso in carico	
RI05 - Pianificazi	26/10/09 15:21:0	82 / Interventii	3° Circolo Didattic	Si chiede di mett	Scuola Infanzia \		Preso in carico	
RI03 - Presa in ci	26/10/09 14:42:2	81 / Istruzione	2° Circolo Didattic	Con la presente,	Scuola Primaria \		Registrato	

Pagina 1 di 16 | Filtro ricerca | Pulisci filtro | Stampa | 1 - 20 su 301

Attività | Dettagli | Opzioni | Note | Relazioni | Storia | Allegati

Modifica attività IstruzionePrimarie2\_RI05 - Pianificazione | Dettagli

Numero: 95 / IstruzionePrimarie2

Data: 02/11/09 08:44:43

Ufficio richiedente: U.O. Impianti Sportivi

Scuola: Scuola Primaria L. D'ORLANDI

Descrizione richiesta: A seguito di segnalazione da parte di associazione sportiva utilizzatrice si richiede una verifica della luminosità sul campo da gioco, in quanto ritenuta insufficiente (Il regolamento della federazione italiana tennis tavolo prescrive un minimo di 400 Lux sul piano del tavolo)

Contatto: [REDACTED]

Settore intervento: Impiantistico (elettrico, idrico, termico)

Urgente: No

Motivo urgenza:

Ufficio competente: UOp Istruzione - Primarie 2 [REDACTED]

Referente pratica [REDACTED]

Data prevista: 30/04/10

Pianificazione completata: Si

Salva | Continua | Annulla

# CMDBuildDAY



Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG

**Pianificazione richiesta intervento num. 68 / InterventiEdili - Lotus Notes**

File Modifica Visualizza Crea Operazioni ?

Indirizzo

Area di lavoro Lidia Pascoli - Posta in entrata lista richiesta interventi numero di richieste Scuelis - Posta in entrata Pianificazione richiesta interven...

Nuovo memo Risposta Risposta a tutti Inoltra Elimina Cartella Copia in nuovo Conversazione Strumenti

**scuelis@comune.udine.it**  
25/02/2010 15.04

Per: scuelis@comune.udine.it  
CC:  
CCR:  
Oggetto: Pianificazione richiesta intervento num. 68 / InterventiEdili

La richiesta 68 / InterventiEdili del 26/10/2009 è stata inoltrata a US Interventi Edili per competenza. L'intervento verrà effettuato in data 05/11/2009.

start CMDBuildDay STATISTICA 2009 Pianificazione ri... Microsoft Powe... CMDBuild - Moz... Microsoft Excel ... IT 9.31

# CMDBuildDAY



Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG

**Attività** | Dettagli | Opzioni | Note | Relazioni | Storia | Allegati

✎ Modifica attività

**Nome Attività:** RI07b - Completamento

**Descrizione:** US Interventi Edili - 26/10/2009 - n. 68

**Stato attività:** Completato

**Priorità:**

**Descrizione Attività:**

**Data:** 26/10/09 09:32:57

**Numero:** 68 / InterventiEdili

**Ufficio richiedente:** SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA DIVISIONE JULIA (ex Ellero)

**Descrizione richiesta:** Si chiede la sostituzione o riparazione di n.9 neon. PIANO TERRA BAGNO ALUNNI: 3 Neon da cambiare CORRIDOIO SALA DOCENTI: N.1 Neon da cambiare PRIMO PIANO SCALA B PIANEROTTOLO: N.2 Neon da cambiare PALESTRA GRANDE SPOGLIATOIO INSEGNANTI n.1 neon da cambiare CORRIDOIO PALESTRA n.2 neon da cambiare

**Richiesta collegata:** US Gestione beni mobili - 16/03/2010 - 648

**Scuola:** SMS "Via Divisione Julia"

**Contatto:** [REDACTED]

**Settore intervento:** Opere manutentorie

**Urgente:** No

**Motivo urgenza:** Altro

**Ufficio competente:** US Interventi Edili

**Referente ufficio:** [REDACTED]

**Presa in carico:** Sì

**Note presa in carico:**

**Referente pratica:** [REDACTED]

**Data assegnazione:** 26/10/09 09:33:01

**Data prevista:** 05/11/09

**Azioni:** Intervento eseguito in due giornate.

**Esito:** Positivo

**Inizio intervento:** 12/11/09

**Fine intervento:** 19/11/09

**Tempo risoluzione (gg):** 24

**Accettazione:** Sì

**Note intervento:**

**Utente registrazione:** [REDACTED]

**Data presa in carico:** 26/10/09 11:24:27

**Data compilazione:** 25/02/10 15:04:58

**Data chiusura:** 01/03/10 15:53:25

**Stato:** Chiuso

**Pianificazione completata:** Sì

**Data accettazione:** 01/03/10 15:53:25



# CMDBuildDAY



Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG



Utente : Administrator | [Esci](#)

- Navigazione
- Anagrafiche
  - Processi
    - Richiesta di intervento
    - Sollecito intervento
  - Report
    - Lista richieste intervento

**Report**

Nome	Descrizione	Report
Lista richieste intervento	Lista richieste intervento	
Richieste x ufficio	Elenco richieste per ufficio (CSV)	
DettaglioRichiesta	Dettaglio della Richiesta (in PDF)	

# CMDBuildDAY



Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG

1° CIRCOLO (listarichiestaintervento 23 dic 09 + registro 2009)

	Mam. Ord	Man. Straord.	Forniture	A.M.G.A.	Altro	
non chiusa	18	3	4	0	0	25
<b>ZARDINI</b>	35	4	6	1	2	48
chiusa	17	1	2	1	2	23
non chiusa	15	3	4	1	1	24
<b>NEGRI</b>	29	5	4	3	2	43
chiusa	14	2	0	2	1	19
non chiusa	11	2	4	1	0	18
<b>GARZONI</b>	49	7	5	1	2	64
chiusa	38	5	1	0	2	46
non chiusa	14	2	7	2	3	28
<b>ALBERTI</b>	38	5	8	4	5	60
chiusa	24	3	1	2	2	32
non chiusa	2	1	1	0	2	6
<b>PECILE</b>	26	2	3	0	6	37
chiusa	24	1	2	0	4	31
non chiusa	6	1	1	0	0	8
<b>PAPAROTTI</b>	21	2	7	2	1	33
chiusa	15	1	6	2	1	25
non chiusa	2	1	2	0	1	6
<b>C.A.S.</b>	16	2	4	0	1	23
chiusa	14	1	2	0	0	17
non chiusa	10	1	0	0	1	12
<b>S. MAT. LAIPACCO</b>	12	2	1	0	1	16
chiusa	2	1	1	0	0	4
non chiusa	9	0	3	0	3	15
<b>SORELLE AGAZZI</b>	14	1	6	0	3	24
chiusa	5	1	3	0	0	9
non chiusa	24	1	7	0	7	39
<b>DANTE ALIGHIERI</b>	46	4	13	0	11	74
chiusa	22	3	6	0	4	35
non chiusa	0	0	1	0	4	5
<b>VARIE</b>	0	0	2	0	5	7
chiusa	0	0	1	0	1	2
non chiusa	111	15	34	4	22	186
<b>TOTALE</b>	286	34	59	11	39	429
chiusa	175	19	25	7	17	243

# CMDBuildDAY




Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG

**TOTALE** (listarichiestaintervento 23 dic 09 + registro 2009)

	Mam. Ord	Man. Straord.	Forniture	A.M.G.A.	Altro	TOTALE
non chiusa	111	15	34	4	22	186
<b>1° CIRCOLO</b>	<b>286</b>	<b>34</b>	<b>59</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>429</b>
chiusa	175	19	25	7	17	243
non chiusa	81	15	21	5	16	138
<b>2° CIRCOLO</b>	<b>190</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>279</b>
chiusa	109	4	8	4	16	141
non chiusa	65	8	17	1	15	106
<b>3° CIRCOLO</b>	<b>175</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>272</b>
chiusa	110	16	18	3	19	166
non chiusa	62	12	22	2	11	109
<b>4° CIRCOLO</b>	<b>175</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>258</b>
chiusa	113	9	12	8	7	149
non chiusa	128	17	18	4	81	248
<b>S.S. 1° GRADO</b>	<b>315</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>106</b>	<b>489</b>
chiusa	187	9	13	7	25	241
non chiusa	447	67	112	16	145	787
<b>TOTALE</b>	<b>1141</b>	<b>124</b>	<b>188</b>	<b>45</b>	<b>229</b>	<b>1727</b>
chiusa	694	57	76	29	84	940



## CONTATTI 2009






Welcome - Comune di Udine - Portal...

Permettere a Firefox di salvare questa password per "direzione1@comune.udine.it" su amazonaws.com? Ricorda Mai per questo sito Non adesso

**CMDBuildPortlet**



[Richiesta di intervento](#)

**Scheda**    Lista

## Richiesta di intervento

Ufficio richiedente	1° Circolo Didattico	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;"> <b>Help</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;"> <b>Note</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;"> <b>Allegati</b> </div>
Scuola	Scuola Primaria Zardini	
Descrizione richiesta	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>	
Contatto	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>	
Settore intervento	- Seleziona -	
Urgente	<input type="checkbox"/>	
Motivo urgenza	- Seleziona -	

Invia Annulla

**Login**

Sei autenticato come [Direzione didattica I circolo](#).

Impostazioni Online Friends (0)

# CMDBuildDAY



Udine 15 aprile 2010  
WWW.CMDBUILD.ORG

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per ulteriori informazioni:

[lidia.pascoli@comune.udine.it](mailto:lidia.pascoli@comune.udine.it)